

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.0630

Certificate

Revisão: 03

Review

Solicitante:

Applicant

PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A.
Avenida Pirelli, 1.100 – Bloco A – Éden
18103-085 – Sorocaba – SP
CNPJ: 61.150.751/0091-35

Fabricante:

Manufacturer

PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A.
Avenida Pirelli, 1.100 – Bloco A – Éden
18103-085 – Sorocaba – SP
CNPJ: 61.150.751/0091-35

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative

PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A.
Avenida Pirelli, 1.100 – Bloco A – Éden
18103-085 – Sorocaba – SP
CNPJ: 61.150.751/0091-35

Modelo de Certificação:

Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a portaria nº 131 de 23 de Março de 2022 do INMETRO, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido no RAC.

Regulamento / Normas:

Regulation / Standards

**Portaria Inmetro nº 131 de 23 de Março de 2022
NBR NM 247-5:2009;**

Produto:

Product

**Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5
Designação: 247 NM 53-C5
Seções: 2x0,75 mm² a 2x10 mm²;
3x0,75 mm² a 3x10 mm²;
4x0,75 mm² a 4x10 mm²;
5x1 mm² a 5x10 mm².**

Certificação por Família.

Emissão e Validade:

Issued and Validity

**Emissão em: 31/07/2022.
Esta revisão é válida de 30/07/2024 até 04/07/2027.**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.



Igor Moreno
Local Field Manager



Digitally signed by TÜV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:
01950467000165
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=SP, l=Sao Paulo, ou=Array,
cn=TUV RHEINLAND DO BRASIL LTDA:01950467000165
Reason: Digital Signature
Location: Sao Paulo/SP/BR
Date: 31.07.2024 18:40:41 +0000

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0630**
Certificate

Revisão: **03**
Review

Itens Item	Marca Brand	Modelo Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
1	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 2x0,75mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 2x0,75mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros. Massa bruta: 5,7 kg	7891298003155
2	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 2x1mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 2x1mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros. Massa bruta: 6,5 kg	7891298003162
3	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 2x1,5mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 2x1,5mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros. Massa bruta: 8,4 kg	7891298003179
4	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 2x2,5mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 2x2,5mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros. Massa bruta: 14,23 kg	7891298003186
5	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 2x4mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 2x4mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros. Massa bruta: 19,35 kg	7891298003193
6	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 2x6mm ² .	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 2x6mm ² . Massa bruta: 0,26 kg/m Comprimento não especificado	Não existente
7	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 2x10mm ² .	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 2x10mm ² . Massa bruta: 0,42 kg/m Comprimento não especificado	Não existente

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/204470159412547121>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 218, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

*Certificate of Conformity***Certificado: TÜV 22.0630***Certificate***Revisão: 03***Review*

Itens <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
8	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 3x0,75mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 3x0,75mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros. Massa bruta: 6,8 kg	7891298006200
9	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 3x1mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 3x1mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros. Massa bruta: 7,85 kg	7891298003216
10	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 3x1mm ² , cor: Preto, com veia Verde/Amarelo em Rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 3x1mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros. Massa bruta: 7,85 kg	7891298019156
11	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 3x1,5mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 3x1,5mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros. Massa bruta: 10,5 kg	7891298003223
12	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 3x1,5mm ² , cor: Preto, com veia Verde/Amarelo em Rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 3x1,5mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros. Massa bruta: 10,5 kg	7891298019163
13	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 3x2,5mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 3x2,5mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros. Massa bruta: 17,4 kg	7891298003230
14	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 3x2,5mm ² , Preto, com veia Verde/Amarelo, Rolo 100mts	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 3x2,5mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros. Massa bruta: 17,4 kg	7891298019170

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/204470159412547121>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 218, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.0630
Certificate

Revisão: 03
Review

Itens <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
15	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 3x4mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 3x4mm ² , cor: preto, em rolo 100metros. Massa bruta: 23,8 kg	7891298003247
16	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 3x4mm ² , cor: Preto, com veia Verde/Amarelo em Rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 3x4mm ² , cor: preto, em rolo 100metros. Massa bruta: 23,8 kg	7891298019187
17	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 3x6mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 3x6mm ² . Massa bruta: 0,32 kg/m Comprimento não especificado.	Não existente
18	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 3x10mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 3x10mm ² . Massa bruta: 0,51 kg/m Comprimento não especificado.	Não existente
19	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 4x0,75mm ²	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 4x0,75mm ² . Massa bruta: 0,085 kg/m Comprimento não especificado.	Não existente
20	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 4x1mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 4x1mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros. Massa bruta: 10,23 kg	7891298003278
21	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 4x1mm ² , cor: Preto, com veia Verde/Amarelo em Rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 4x1mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros. Massa bruta: 10,23 kg	7891298019217

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 21º, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/204470159412547121>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0630**
Certificate

Revisão: **03**
Review

Itens Item	Marca Brand	Modelo Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
22	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 4x1,5mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 4x1,5mm ² , cor: preto, em rolo com 100 metros. Massa bruta: 15 kg	7891298003285
23	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 4x1,5mm ² , cor: Preto, com veia Verde/Amarelo em Rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 4x1,5mm ² , cor: preto, em rolo com 100 metros. Massa bruta: 15 kg	7891298019224
24	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 4x2,5mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 4x2,5mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros. Massa bruta: 21,5 kg	7891298003292
25	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 4x2,5mm ² , cor: Preto, com veia Verde/Amarelo em Rolo 100metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 4x2,5mm ² , cor: preto, em rolo 100 metros. Massa bruta: 21,5 kg	7891298019255
26	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 4x4mm ² , preto, rolo com 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 4x4mm ² , cor: preto, em rolo com 100m Massa bruta: 30,6 kg	7891298003308
27	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 4x4mm ² , cor: Preto, com veia Verde/Amarelo em Rolo 100m	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 4x4mm ² , cor: preto, em rolo com 100m Massa bruta: 30,6 kg	7891298019231
28	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 4x6mm ² .	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 4x6mm ² . Massa bruta: 0,41 kg/m Comprimento não especificado.	Não existente

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/204470159412547121>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 218, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 22.0630**
Certificate

Revisão: **03**
Review

Itens Item	Marca Brand	Modelo Model / Version	Descrição Description	Código de Barras GTIN GTIN Barcode
29	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 4x10mm ² .	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 4x10mm ² . Massa bruta: 0,68 kg/m Comprimento não especificado.	Não existente
30	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 seção: 5x1mm ² , Cor: Preto em Rolo 100 mts.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5 seção: 5x1mm ² , Cor: Preto em Rolo 100 mts. Massa bruta: 13,4 kg/m Comprimento não especificado.	7891298022668
31	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 5x1,5mm ² .	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 5x1,5mm ² . Massa bruta: 0,18 kg/m Comprimento não especificado.	Não existente
32	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 5x2,5mm ² .	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 5x2,5mm ² . Massa bruta: 0,27 kg/m Comprimento não especificado.	Não existente
33	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 5x4mm ² .	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 5x4mm ² . Massa bruta: 0,36 kg/m Comprimento não especificado.	Não existente
34	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 5x6mm ² .	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 5x6mm ² . Massa bruta: 0,49 kg/m Comprimento não especificado.	Não existente
35	PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 5x10mm ² .	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção: 5x10mm ² . Massa bruta: 0,78 kg/m Comprimento não especificado.	Não existente

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/204470159412547121>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 21º, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 22.0630
Certificate

Revisão: 03
Review

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:
Laboratory, Test Report and Date

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.
60387968-002 de 06/08/2020;
BR21GGS4 001 de 03/05/2021;
BR210TSB 001 de 15/12/2021;
Ensaios adiados conforme análise de riscos em atendimento às
Portarias Inmetro 111/2020, 225/2020, 377/2020 e 178/2022.

Relatório de Auditoria e Data:
Audit Report and Date

BR22MG8 001 de 01/06/2022.

Este certificado está vinculado ao projeto:
This certificate is related to project

P00647295

Especificações:
Description

INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, conforme item 1, subitem f, do Anexo Específico H, anexo II da Portaria INMETRO nº 131/2022.

Natureza das Revisões e Data:
Nature of Reviews e Date

Revisão: 00 – 04/07/2022 <i>Review</i>	Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem TÜV 20.1028
01 – 22/08/2023	Revisão. Adequação da validade do certificado para 5 anos conforme ratificação do item 6.1.6.2 do RAC específico do objeto (Portaria 131/2022).
02 – 05/02/2024	Revisão. Inclusão do valor da massa bruta na lista de modelos conforme Portaria Inmetro 131/2022.
03 – 31/07/2024	Revisão para correção da descrição do produto na página 1.