



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

**Certificado N.º: TÜV 20.1028**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

**Revisão: 00**

Review ♦ Revisión:

**Válido até: 29/06/2022**

Valid until ♦ Válido hasta:

**Emitido em: 29/06/2020**

Issued ♦ Emitido:

**Produto:**

Product ♦ Producto:

**Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila**

**(cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D;**

**PVC ST5 – 300/500V classe 5**

**Designação: 247 NM 53-C5**

**Seções: 2x0,75mm<sup>2</sup> a 2x10mm<sup>2</sup>; 3x0,75mm<sup>2</sup> a 3x10mm<sup>2</sup>; 4x0,75mm<sup>2</sup> a 4x10mm<sup>2</sup>; 5x0,75mm<sup>2</sup> a 5x10mm<sup>2</sup>**

**Solicitante:**

Applicant ♦ Solicitante:

**PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A.**

**Avenida Pirelli, 1.100 – Bloco A – Éden**

**18103-085 – Sorocaba – SP**

**CNPJ: 61.150.751/0091-35**

**Fabricante:**

Manufacturer ♦ Fabricante:

**PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A.**

**Avenida Pirelli, 1.100 – Bloco A – Éden**

**18103-085 – Sorocaba – SP**

**CNPJ: 61.150.751/0091-35**

**Fornecedor / Representante Legal:**

Supplier / Legal Representative ♦ Provedor / Representante Legal:

**PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A.**

**Avenida Pirelli, 1.100 – Bloco A – Éden**

**18103-085 – Sorocaba – SP**

**CNPJ: 61.150.751/0091-35**

**Normas Técnicas / Regulamento:**

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

**NBR NM 247-5:2009; Portaria INMETRO nº 640 de 30/06/2012, nº 589 de 05/11/2012, nº 260 de 05/06/2014 e nº 176 de 08/04/2016.**

**Esquema de Certificação:**

Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:

**Esquema 5 de certificação de produto conforme determina a portaria nº 640 de 30 de Junho de 2014 do INMETRO, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido no RAC.**

**Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e**

**Data:**

Laboratory, Test Report No. and Date ♦

Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

**TÜV Rheinland do Brasil Ltda**

**60175007-001 de 05/09/2018; 60228214-001 de 12/03/2019;**

**60286107-001 de 28/08/2019; 60370350-001 de 10/06/2020.**

**Relatório de Auditoria e Data:**

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

**Auditoria realizada em 22/01/2020, 60329051-001.**

**Notas:**

Notes ♦ Anotación:

**“A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO”. Este certificado está vinculado à proposta 0678415.2.**

**Igor Moreno**  
Local Field Manager

**“Este documento é composto de 06 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes.”**



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 20.1028**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **29/06/2022**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **29/06/2020**

Issued ♦ Emitido:

## CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES

Família:

Family/Familia

**Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila**

**(cabo flexível 300/500V de perfil circular). Designação 247 NM 53-C5, conforme item 4.1, subitem f, do Anexo Específico VIII, da Portaria INMETRO nº 640/2012**

Lista de modelos:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 2x0,75mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 2x0,75mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100 metros.	7891298003155
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 2x1mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 2x1mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100 metros.	7891298003162
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 2x1,5mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 2x1,5mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100 metros.	7891298003179
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 2x2,5mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 2x2,5mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100 metros.	7891298003186
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 2x4mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 2x4mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100 metros.	7891298003193
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 2x6mm <sup>2</sup> .	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 2x6mm <sup>2</sup> .	Não Informado

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/84915300323178518>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 20.1028**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **29/06/2022**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **29/06/2020**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 2x10mm <sup>2</sup> .	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 2x10mm <sup>2</sup> .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 3x0,75mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 3x0,75mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100 metros.	7891298006200
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 3x1mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 3x1mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100 metros.	7891298003216
	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 3x1mm <sup>2</sup> , cor: Preto, com veia Verde/Amarelo em Rolo 100 metros.		7891298019156
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 3x1,5mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 3x1,5mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100 metros.	7891298003223
	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 3x1,5mm <sup>2</sup> , cor: Preto, com veia Verde/Amarelo em Rolo 100 metros.		7891298019163
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 3x2,5mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 3x2,5mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100 metros.	7891298003230
	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 3x2,5mm <sup>2</sup> , Preto, com veia Verde/Amarelo, Rolo 100mts		7891298019170

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/84915300323178518>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 20.1028**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **29/06/2022**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **29/06/2020**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 3x4mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 3x4mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100metros.	7891298003247
	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 3x4mm <sup>2</sup> , cor: Preto, com veia Verde/Amarelo em Rolo 100 metros.		7891298019187
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 3x6mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 3x6mm <sup>2</sup> .	Não Informado
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 3x10mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 3x10mm <sup>2</sup> .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 4x0,75mm <sup>2</sup>	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 4x0,75mm <sup>2</sup> .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 4x1mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 4x1mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100 metros.	7891298003278
	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 4x1mm <sup>2</sup> , cor: Preto, com veia Verde/Amarelo em Rolo 100 metros.		7891298019217

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/849153000323178518>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 20.1028**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **29/06/2022**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **29/06/2020**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 4x1,5mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 4x1,5mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo com 100 metros.	7891298003285
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 4x1,5mm <sup>2</sup> , cor: Preto, com veia Verde/Amarelo em Rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 4x1,5mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo com 100 metros.	7891298019224
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 4x2,5mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 4x2,5mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100 metros.	7891298003292
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 4x2,5mm <sup>2</sup> , cor: Preto, com veia Verde/Amarelo em Rolo 100metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 4x2,5mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo 100 metros.	7891298019255
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 4x4mm <sup>2</sup> , preto, rolo com 100 metros.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 4x4mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo com 100m	7891298003308
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 4x4mm <sup>2</sup> , cor: Preto, com veia Verde/Amarelo em Rolo 100mts	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 4x4mm <sup>2</sup> , cor: preto, em rolo com 100m	7891298019231
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 4x6mm <sup>2</sup> .	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 4x6mm <sup>2</sup> .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 4x10mm <sup>2</sup> .	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 4x10mm <sup>2</sup> .	Não Existente

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/849153000323178518>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



# Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 20.1028**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **00**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **29/06/2022**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **29/06/2020**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 5x0,75mm <sup>2</sup> .	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 5x0,75mm <sup>2</sup> .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 seção: 5x1mm <sup>2</sup> , Cor: Preto em Rolo 100 mts.	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5 Designação: 247 NM 53-C5 seção 5x1mm <sup>2</sup> , Cor: Preto em Rolo 100 mts.	7891298022668
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 5x1,5mm <sup>2</sup> .	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 5x1,5mm <sup>2</sup> .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 5x2,5mm <sup>2</sup> .	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 5x2,5mm <sup>2</sup> .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 5x4mm <sup>2</sup> .	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 5x4mm <sup>2</sup> .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 5x6mm <sup>2</sup> .	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 5x6mm <sup>2</sup> .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO CORDPLAST 300/500V – cobre; PVC/D; PVC/ST5 - 247 NM 53-C5, seção: 5x10mm <sup>2</sup> .	Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível de perfil circular) - cobre; PVC/D; PVC ST5 – 300/500V classe 5, designação: 247 NM 53-C5, seção 5x10mm <sup>2</sup> .	Não Existente

## Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date ♦

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:

**30/06/2020 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem n° TÜV 18.1459 – Revisão 00.**

