



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 20.0076

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 03

Review ♦ Revisión:

Válido até: 21/01/2022

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 21/01/2020

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V Classe 4 e 5.

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

**PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A.
Avenida Pirelli, 1.100 – Bloco A – Éden
18103-085 – Sorocaba – SP
CNPJ: 61.150.751/0091-35**

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

**PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A.
Avenida Pirelli, 1.100 – Bloco A – Éden
18103-085 – Sorocaba – SP
CNPJ: 61.150.751/0091-35**

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor / Representante Legal:

**PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A.
Avenida Pirelli, 1.100 – Bloco A – Éden
18103-085 – Sorocaba – SP
CNPJ: 61.150.751/0091-35**

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

NBR NM 247-3:2002; Portarias INMETRO nº 640, de 30/11/2012 e 589, de 05/11/2012; 260, de 05/06/2014 e 176, de 08/04/2016.

Esquema de Certificação:

Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:

Modelo 5 de certificação de produto conforme determina a portaria nº 640 de 30 de Novembro de 2012 do INMETRO, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido no RAC.

Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

**TÜV Rheinland do Brasil Ltda.
5969-CABL-02-2018 de 23/04/2018;
60175004-001 de 05/09/2018;
60228212-001 de 12/03/2019;
60286104-001 de 28/08/2019.**

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

**Auditoria realizada em 23/01/2018; PO-0915-17;
Auditoria realizada em 31/07/2018; PO-0535-18;
Auditoria realizada em 24/01/2019; 60220551-001;
Auditoria realizada em 02/07/2019; 60268407-001.**

Notas:

Notes ♦ Anotación:

“A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO”.

Este certificado está vinculado à proposta 0678415.2 aceita em 26/01/2016.



Igor Moreno
Local Field Manager

“Este documento é composto de 09 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes.”



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 20.0076

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 03

Review ♦ Revisión:

Válido até: 21/01/2022

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 21/01/2020

Issued ♦ Emitido:

INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

Família: Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 02 C4 – BWF-B, para classe 4, ou 247 NM 02 C5 – BWF-B, para classe 5, conforme item 4.1, subitem c, do Anexo Específico VII, da Portaria INMETRO nº 640/2012.
Family/Família

Lista De Modelos

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC FLEX seção: 1x0,5mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02 C5 – BWF-B, seção: 1 x 0,5 mm ² .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC FLEX seção: 1x0,75mm ²	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02 C5 – BWF-B, seção: 1 x 0,75 mm ² .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC FLEX seção: 1x1mm ² , BR, PT, VM, CZ, V D, AZ, AZE, VA, MR e AM, carret. de madeira, rolo em caixa	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02 C5 – BWF-B, seção: 1 x 1 mm ²	7891298022453 7891298022460 7891298022484 7891298022590 7891298022491 7891298022477 7891298026352 7891298022552 7797994004031 7797994004048 7797994004055 7797994004017 7797994004093 7797994004024 7891298023504 7891298022262 7797994004086 7797994004062
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC seção: 1x1,5mm ² , VA, BR, PT, VM, CZ, VD, AZ, AZE, MR, AM e AV, rolo de 100m ou em caixa	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02 C5 – BWF-B, seção: 1 x 1,5 mm ²	7891298021548 7797994004123 7797994004130 7797994004147 7797994004109 7797994004185 7797994004116 7891298023511 7891298022255 7797994004178 7797994004154

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/67595646189761160>



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 20.0076

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 03

Review ♦ Revisión:

Válido até: 21/01/2022

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 21/01/2020

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC FLEX seção: 1x1,5mm ² , BR, PT, VM, CZ, VD, AZ, AM, VA, MR e LJ, carretel de madeira	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02 C5 – BWF-B, seção: 1 x 1,5 mm ²	7891298022507 7891298002127 7891298002134 7891298022620 7891298020343 7891298002165 7891298022842 7891298021463 7891298027052 7891298027175
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC X90 FLEX seção: 1x1,5mm ² , BR, PT, VM, CZ , VD, AZ, AZE, MR, AM e AV, rolo de 90m em caixa	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02 C5 – BWF-B, seção: 1 x 1,5 mm ²	7899007200048 7899007200055 7899007200062 7899007200079 7899007200086 7899007200093 7899007200109 7899007200116 7899007200123 7899007200130
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC FLEX seção: 1x2,5mm ² , BR, PT, VM, CZ, AZ, VD, AM, AZE, MR e VA, Rolo em CX, com ou sem brinde	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM02C5–BWF-B, seção: 1 x 2,5 mm ²	7797994004215 7797994004222 7797994004239 7797994004192 7797994004208 7797994004260 7797994004246 7797994004215 7797994004222 7797994004239
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC FLEX seção: 1x2,5mm ² , BR, PT, VM, CZ, AZ, VD, AM, AZE, MR e VA, carretel de madeira.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM02C5–BWF-B, seção: 1 x 2,5 mm ²	7797994004192 7797994004277 7797994004208 7891298022637 7891298020381 7891298002226 7891298022293 7891298021470

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/67595646189761160>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Bras) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 20.0076

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 03

Review ♦ Revisión:

Válido até: 21/01/2022

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 21/01/2020

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC X90 FLEX seção: 1x2,5mm ² , BR, PT, VM, CZ, , VD, AZ, AZE, MR, AM e AV, rolo de 90m em caixa.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM02C5–BWF-B, seção: 1 x 2,5 mm ²	7899007200147 7899007200154 7899007200161 7899007200178 7899007200185 7899007200192 7899007200208 7899007200215 7899007200222 7899007200239
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC FLEX seção: 1x4mm ² , BR, AZ, PT, VM, C Z, VD, AZ, MR, AM e AV, VA em carr. de mad. RL de 100, caixa.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02 C5 – BWF-B, seção: 1 x 4 mm ²	7891298022316 7891298021555 7797994004307 7797994004314 7797994004321 7797994004284 7797994004369 7797994004291 7891298023481 7797994004352 7797994004338 7891298022309 7891298002240 7891298002257 7891298022859 7891298020428 7891298002288 7891298022866 7891298021487
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC X90 FLEX seção: 1x4mm ² , BR, PT, VM, CZ, V D, AZ, AZE, MR, AM e AV, rolo de 90m em caixa.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02 C5 – BWF-B, seção: 1 x 4 mm ²	7899007200246 7899007200253 7899007200260 7899007200277 7899007200284 7899007200291 7899007200307 7899007200314 7899007200321 7899007200338

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/67595646189761160>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 20.0076

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 03

Review ♦ Revisión:

Válido até: 21/01/2022

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 21/01/2020

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC FLEX seção: 1x6mm ² , BR, PT, VM, CZ, VD, AZ, AZE, MR, AM e VA, carretel de madeira, rolo em caixa.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02 C5 – BWF-B, seção: 1 x 6 mm ²	7891298025959 7891298025898 7891298025904 7891298025911 7891298025928 7797994004390 7797994004406 7797994004413 7797994004376 7797994004451 7797994004383 7891298023535 7891298023498 7797994004444 7797994004420
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC X90 FLEX seção: 1x6mm ² , BR, PT, VM, CZ, V D, AZ, AZE, MR, AM e AV, rolo de 90m em caixa.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02 C5 – BWF-B, seção: 1 x 6 mm ²	7899007200345 7899007200352 7899007200369 7899007200376 7899007200383 7899007200390 7899007200406 7899007200413 7899007200420 7899007200437
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC FLEX seção: 1x10mm ² , BR, PT, VM, CZ, VD, AZ, AM e VA, rolo de 100m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02 C5 – BWF-B, seção: 1 x 10 mm ²	7891298020862 7891298020879 7891298020886 7891298020893 7891298020909 7891298020916 7891298020923 7891298020930

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/67595646189761160>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 20.0076

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 03

Review ♦ Revisión:

Válido até: 21/01/2022

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 21/01/2020

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC FLEX seção:1x16mm ² ,BR,PT,VM,CZ, VD,AZ,AM e VA, rolo de 100m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02 C5 – BWF-B, seção:1 x 16 mm ²	7891298020978 7891298020985 7891298020992 7891298021005 7891298021012 7891298021029 7891298021036 7891298021043
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC FLEX seção:1x25mm ² ,BR,PT,VM,CZ, VD,AZ,AM e VA, rolo de 100m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02 C5 – BWF-B, seção:1 x 25 mm ²	7891298023542 7891298021081 7891298023672 7891298023689 7891298021098 7891298021104 7891298023696 7891298023702
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC FLEX seção:1x35mm ² ,BR,PT,VM,CZ, VD,AZ,AM e VA, rolo de 100m.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02 C5 – BWF-B, seção:1 x 35 mm ²	7891298023719 7891298021142 7891298023726 7891298023733 7891298021159 7891298021166 7891298023740 7891298023757
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC FLEX seção:1x50mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02 C5 – BWF-B, seção:1 x 50 mm ² .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC FLEX seção:1x70mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02 C5 – BWF-B, seção:1 x 70 mm ² .	Não Existente

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/67595646189761160>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 20.0076**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **03**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **21/01/2022**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **21/01/2020**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC FLEX seção:1x120mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02 C5 – BWF-B, seção:1 x 120 mm ² .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC FLEX seção:1x150mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02 C5 – BWF-B, seção:1 x 150 mm ² .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC FLEX seção:1x185mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02 C5 – BWF-B, seção:1 x 185 mm ² .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC FLEX seção:1x240mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02 C5 – BWF-B, seção:1 x 240 mm ² .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC FLEX seção:1x300mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02 C5 – BWF-B, seção:1 x 300 mm ² .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC FLEX seção:1x400mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02 C5 – BWF-B, seção:1 x 400 mm ² .	Não Existente

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/67595646189761160>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 20.0076

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 03

Review ♦ Revisión:

Válido até: 21/01/2022

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 21/01/2020

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC FLEX seção: 1x500mm ² .	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 5, Designação: 247 NM 02 C5 – BWF-B, seção: 1 x 500 mm ² .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO ECOFLEX seção: 1x1,5mm ² , BR, PR, VM, CZ, VD, AZ, AZE, MR, AM e VD/AM, em caixa.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02 C4 – BWF-B, seção 1 x 1,5 mm ²	7891298028998 7891298029001 7891298029018 7891298029025 7891298029032 7891298029049 7891298029056 7891298029063 7891298029070 7891298029087
PRYSMIAN	CABO ECOFLEX seção: 1x2,5mm ² , BR, PR, VM, CZ, VD, AZ, AZE, MR, AM e VD/AM, em caixa.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02 C4 – BWF-B, seção 1 x 2,5 mm ²	7891298029094 7891298029100 7891298029117 7891298029124 7891298029131 7891298029148 7891298029155 7891298029162 7891298029179 7891298029186
PRYSMIAN	CABO ECOFLEX seção: 1x4mm ² , BR, PR, VM, CZ, VD, AZ, AZE, MR, AM e VD/AM, em caixa.	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02 C4 – BWF-B, seção 1 x 4mm ²	7891298029193 7891298029209 7891298029216 7891298029223 7891298029230 7891298029247 7891298029254 7891298029261 7891298029278 7891298029285
PRYSMIAN	CABO ECOFLEX seção: 1x6mm ² , BR, PR, VM, CZ, VD, AZ, AZE, MR, AM e VD/AM, em caixa	Cabo flexível (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor flexível, para aplicação geral) – cobre; PVC/A - 450/750V classe 4, Designação: 247 NM 02 C4 – BWF-B, seção 1 x 6 mm ²	7891298029292 7891298029308 7891298029315 7891298029322 7891298029339 7891298029346 7891298029353 7891298029360 7891298029377 7891298029384

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/67595646189761160>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela (CP-Brasil) presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 20.0076

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 03

Review ♦ Revisión:

Válido até: 21/01/2022

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 21/01/2020

Issued ♦ Emitido:

Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date ♦

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

- Revisão 00:** 21/01/2020 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem n° TÜV 18.0003 Revisão 00;
- Revisão 01:** 08/05/2020 – Correção, adequação da lista de modelos a Portaria 250/2016;
- Revisão 02:** 28/09/2020 – Inserção dos modelos X90 nas seções de 1,5mm², 2,5 mm², 4mm² e 6mm².
- Revisão 03:** 28/12/2020 – Revisão para unificação de certificados em adequação da certificação por família conforme Portaria INMETRO n°250/2016. Este certificado cancela o certificado n° TÜV 19.0585 rev.00.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/67595646189761160>

